

大腸がん化学療法レジメン

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
Aflibercept+FOLFIRI	ザルトラップ	4mg/kg	60分	day1	14日	オプション
	イリノテカン	150mg/m2	120分	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m2	5分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m2	46時間	day1.2		
Bev(biweekly)+ TAS-102	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	day1.15	28日	最小度
	ロンサーフ	70mg/m2/day	1日2回 内服	day1-5,8-12		
Bev(triweekly)+S-1	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分	day1	21日	最小度
	エスワンタイホウ	80mg/m2/day	1日2回 内服	day1-14		
Bev+CPT11	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	day1	14日	オプション
	イリノテカン	150mg/m2	90分	day1		
Bev+CAPIRI	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分	day1	21日	中等度
	カペシタビン	2000mg/m2/day	1日2回 内服	day1-14		
	イリノテカン	200mg/m2	90分	day1		
Bev+FOLFIRI	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	day1	14日	オプション
	イリノテカン	150mg/m2	120分	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m2	5分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m2	46時間	day1.2		
Bev+FOLFOXIRI	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	day1	14日	高度
	イリノテカン	165mg/m2	90分	day1		
	エルプラット	85mg/m2	120分	day1		
	フルオロウラシル	3200mg/m2	48時間	day1.2		
Bev+IRIS	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	day1.15	28日	オプション
	イリノテカン	100mg/m2	90分	day1		
	エスワンタイホウ	80mg/m2/day	1日2回 内服	day1-14		

大腸がん化学療法レジメン

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
Bev+mFOLFOX6	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	day1	14日	オプション
	エルプラット	85mg/m2	120分	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m2	5分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m2	46時間	day1.2		
Bev+sLV5FU2	ベバシズマブ	5mg/kg	90分	day1	14日	軽度
	フルオロウラシル	400mg/m2	5分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m2	46時間	day1.2		
Bev+SOX	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分	day1	21日	オプション
	エルプラット	130mg/m2	120分	day1		
	エスワンタイホウ	80mg/m2/day	1日2回 内服	day1-14		
Bev+CapeOX	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分	day1	21日	オプション
	エルプラット	130mg/m2	120分	day1		
	カペシタビン	2000mg/m2/day	1日2回 内服	day1-14		
biweekly CPT11	イリノテカン	150mg/m2	90分	day1	14日	中等度
CapeIRI	イリノテカン	200mg/m2	90分	day1	21日	中等度
	カペシタビン	2000mg/m2/day	1日2回 内服	day1-14		
Cmab+FOLFIRI	アービタックス	250mg/m2 (初回400mg/m2)	60分 (初回120分)	day1.8	14日	オプション
	イリノテカン	150mg/m2	120分	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m2	5分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m2	46時間	day1.2		
q2w) Cmab+FOLFIRI	アービタックス	500mg/m2	120分	day1	14日	オプション
	イリノテカン	150mg/m2	120分	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m2	5分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m2	46時間	day1.2		

大腸がん化学療法レジメン

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
Cmab+IRIS	アービタックス	250mg/m ² (初回400mg/m ²)	60分 (初回120分)	day1,8	14日	オプション
	イリノテカン	100mg/m ²	90分	day1		
	エスワンタイホウ	80mg/m ² /day	1日2回 内服	day1-14		
q2w) Cmab+IRIS	アービタックス	500mg/m ²	120分	day1	14日	オプション
	イリノテカン	100mg/m ²	90分	day1		
	エスワンタイホウ	80mg/m ² /day	1日2回 内服	day1-14		
Cmab+CPT-11	アービタックス	250mg/m ²	60分 (初回120分)	day1,8	14日	オプション
	イリノテカン	150mg/m ²	120分	day1		
q2w) Cmab+CPT-11	アービタックス	500mg/m ²	120分	day1	14日	オプション
	イリノテカン	150mg/m ²	120分	day1		
Cmab+mFOLFOX6	アービタックス	250mg/m ² (初回400mg/m ²)	60分 (初回120分)	day1,8	14日	オプション
	エルプラット	85mg/m ²	120分	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1.2		
q2w) Cmab+mFOLFOX6	アービタックス	500mg/m ²	120分	day1	14日	オプション
	エルプラット	85mg/m ²	120分	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1.2		
Cmab単独	アービタックス	250mg/m ² (初回400mg/m ²)	60分 (初回120分)	day1	7日	軽度
q2w) Cmab単独	アービタックス	500mg/m ²	120分	day1	14日	軽度
Cmab+ENCO	ビラフトビ	300mg/body	1日1回 内服	連日投与	28日間	軽度
	アービタックス	250mg/m ² (初回400mg/m ²)	60分 (初回120分)	day1.8.15.22		
Cmab+ENCO+BINI	ビラフトビ	300mg/body	1日1回 内服	連日投与	28日間	軽度
	メクトビ	90mg/body	1日2回 内服	連日投与		
	アービタックス	250mg/m ² (初回400mg/m ²)	60分 (初回120分)	day1.8.15.22		

大腸がん化学療法レジメン

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
ENCO+Cmab+FOLFOX	ビラフトビ	300mg/body	1日1回 内服	連日投与	14日	オプション
	アービタックス	500mg/m2	120分	day1		
	エルプラット	85mg/m2	120分	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m2	5分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m2	46時間	day1.2		
FOLFIRI	イリノテカン	150mg/m2	120分	day1	14日	オプション
	フルオロウラシル	400mg/m2	5分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m2	46時間	day1.2		
FOLFOXIRI	イリノテカン	165mg/m2	90分	day1	14日	高度
	エルプラット	85mg/m2	120分	day1		
	フルオロウラシル	3200mg/m2	48時間	day1.2		
IRIS	イリノテカン	100mg/m2	90分	day1	14日	オプション
	エスワンタイホウ	80mg/m2/day	1日2回 内服	day1-14		
mFOLFOX6	エルプラット	85mg/m2	120分	day1	14日	オプション
	フルオロウラシル	400mg/m2	5分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m2	46時間	day1.2		
Per+Her (大腸がん)	パージェタ	420mg/body (初回840mg/kg)	60分	day1	21日	最小度
	ハーセプチン	6mg/kg (初回8mg/kg)	90分	day1		
Pmab単剤	ベクティビックス	6mg/kg	60分	day1	14日	最小度
Pmab+CPT-11	ベクティビックス	6mg/kg	60分	day1	14日	オプション
	イリノテカン	150mg/m2	120分	day1		
Pmab+FOLFIRI	ベクティビックス	6mg/kg	60分	day1	14日	オプション
	イリノテカン	150mg/m2	120分	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m2	5分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m2	46時間	day1.2		

大腸がん化学療法レジメン

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
Pmab+mFOLFOX6	ベクティビックス	6mg/kg	60分	day1	14日	オプション
	エルプラット	85mg/m ²	120分	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1.2		
RAM+FOLFIRI	サイラムザ	8mg/kg	60分	day1	14日	オプション
	イリノテカン	150mg/m ²	120分	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1.2		
sLV5FU2	フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	day1	14日	軽度
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1.2		
SOX (大腸がん)	エルプラット	130mg/m ²	120分	day1	21日	オプション
	エスワンタイホウ	80mg/m ² /day	1日2回 内服	day1-14		
CapeOX	エルプラット	130mg/m ²	120分	day1	21日	オプション
	カペシタビン	2000mg/m ² /day	1日2回 内服	day1-14		
Nivolumab (q2w)	オプジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	最小度
Nivolumab (q4w)	オプジーボ	480mg/body	30分	day1	28日	最小度
Nivolumab+Ipilimumab	オプジーボ	240mg/body	30分	day1 (5コース目以降Nivo単剤)	21日	最小度
	ヤーボイ	1mg/kg	30分	day1		